

Decken-/Wandleuchte 10030183

BRUMBERG LED-Wandanbauleuchte,9W,3000K,665lm,schwarz,Konverter,IP54,Ø145x47mm , 10030183

Marke	Artikelgruppe	Typ	Hersteller Art.Nr	EAN Code
BRUMBERG	Decken-/Wandleuchte (27 - EC002892)	10030183	10030183	4250047795728

Bezeichnung 1	Bezeichnung 2	Artikelnummer	8-stellige Nr.
LED-Wandanbauleuchte	9W 3000K 665lm sw Konv	2923614	12222145

Deeplink

<https://www.brumberg.com/de/produkte/led-wandanbauleuchte-ip54-10030183>

Logistikdaten

Warengruppenummer	Kreditorennummer	Erfassungsdatum	Letzte Änderungsdatum	
030232	51205 BRUMBERG (VL/VO)	08-03-2016	05-07-2022	
Zolltarifnummer	Ursprungsland	Netto Gewicht	Brutto Gewicht	Lagermenge Brumberg
94051190	CN	-	0,6 kg	Keine Information verfügbar
Preis	Preisdatum	VPE	Rabattgruppe	
125,00 / 1 st	01-04-2022	Packung a 1 st	1	



Technische Daten

Geeignet für Wandmontage:	Ja
Geeignet für Deckenmontage:	Nein
Geeignet für Anbaumontage:	Ja
Geeignet für Einbaumontage:	Nein
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:	1
Geeignet für Lampenleistung:	9 - 9W
Max. Systemleistung:	9W
Leuchtmittel:	LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:	Ja
Farbtemperatur:	3000 - 3000K
Gehäusefarbe:	schwarz
Werkstoff des Gehäuses:	Aluminium
Farbe der Abdeckung:	ohne
Geeignet für Notlicht:	Nein
Schutzklasse:	I
Betriebsgerät:	elektronischer Trafo
Schlagfestigkeit:	IK00

Decken-/Wandleuchte 10030183

BRUMBERG LED-Wandanbauleuchte,9W,3000K,665lm,schwarz,Konverter,IP54,Ø145x47mm , 10030183

Technische Daten

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":	Nein
Lichtfarbe:	weiß
Schutzart (IP):	IP54
Werkstoff der Abdeckung:	Kunststoff opal
Mit Bewegungsmelder:	Nein
Ausführung des Rasters:	ohne
mit Korridorfunktion:	Nein
Dimmung 0-10 V:	Nein
Dimmung 1-10 V:	Nein
Dimmung DALI-2:	Nein
Dimmung DALI:	Nein
Dimmung DMX:	Nein
Dimmung DSI:	Nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):	Nein
Dimmung GPRS:	Nein
Dimmung LineSwitch:	Nein
Dimmung herstellerspezifisch:	Nein
Nennspannung:	220 - 240V
Dimmung Netzspannungsmodulation:	Nein
Dimmung Phasenabschnitt:	Nein
Dimmung Phasenanschnitt:	Nein
Dimmung programmierbar:	Nein
Dimmung RF:	Nein
Geeignet für Pendelaufhängung:	Nein
Dimmung Sine Wave Reduction:	Nein
Dimmung Touch and Dim:	Nein
Dimmung Zigbee:	Nein
Dimmung mit Push-button:	Nein
Dimmung abhängig vom Betriebsgerät:	Nein
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:	Nein
Ohne Dimmfunktion:	Ja
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:	Nein
Lichtverteilung:	symmetrisch
Lichtaustritt:	direkt/indirekt
Mit Betriebsgerät:	Ja
Länge:	47mm
Spannungsart:	AC
Höhe/Tiefe:	47mm
Außendurchmesser:	145mm
Notstromversorgung integriert:	Nein
Mit Lichtsensor:	Nein
Mit Luftschlitzen:	Nein
Leuchtenlichtausbeute:	68.89lm/W
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:	665lm
Farbwiedergabeindex CRI:	80-89
Kompatibel mit Apple HomeKit:	Nein
Kompatibel mit Google Assistant:	Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:	Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:	Nein

Decken-/Wandleuchte 10030183

BRUMBERG LED-Wandanbauleuchte,9W,3000K,665lm,schwarz,Konverter,IP54,Ø145x47mm , 10030183

Beschreibung

LED-Wandanbauleuchte, IP54, strukturschwarz, rund. Ausführung in kompakter Bauform für die harmonische Implementierung in stimmige, architektonische Raumkonzepte. Mit wechselbarer Frontplatte zur Lichtverteilung rein indirekt oder Lichtverteilung direkt / indirekt. Beide (magnetisch zu befestigende) Frontplatten sind zur bauseitigen Auswahl im Lieferumfang enthalten. Montageart: Anbaumontage, Montageort: Wandmontage, Material: Aluminium / Kunststoff, Schutzart raumseitig: nach DIN EN 60529: IP54, Schutzklasse: (EN 61140) I, Spannung: 230V AC 50Hz, Leistung: 9W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1.0 Stk, Lichtstrom: 620 lm, Farbtemperatur: 3.000 K, Abstrahlwinkel: 100°, Mit Betriebsgerät: Ja, Art der Dimmung: schaltbar.