

LCD Decken-/Wandleuchte 5121

LCD UP and Down, 70W, HV-Halogenlampe, edelstahl, IP65, GU10, Ø60x200mm , 5121

Marke	Artikelgruppe	Typ	Hersteller Art.Nr	EAN Code
LCD	Decken-/Wandleuchte (27 - EC002892)	5121	5121	4260277681623

Bezeichnung 1	Bezeichnung 2	Artikelnummer	8-stellige Nr.
Up/Down Leuchte	70W HV edst IP65 GU10	3057288	97253069

Deeplink

<http://www.lcd-gmbh.de/produkt-details/up-und-down-wandleuchte-typ-5121/>

Logistikdaten

Warengruppenummer	Kreditorennummer	Erfassungsdatum	Letzte Änderungsdatum	
030257	62276 LCD (VL)	04-02-2021	26-09-2022	
Zolltarifnummer	Ursprungsland	Netto Gewicht	Brutto Gewicht	Lagermenge LCD
94051990	CN	-	1,3 kg	Keine Information verfügbar
Preis	Preisdatum	VPE	Rabattgruppe	
135,00 / 1 st	01-04-2022	1 st	OHNE	



Technische Daten

Art der Leuchte:	UP and Down
Geeignet für Wandmontage:	Ja
Geeignet für Deckenmontage:	Nein
Geeignet für Anbaumontage:	Ja
Geeignet für Einbaumontage:	Nein
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:	2
Geeignet für Lampenleistung:	35 - 35W
Fassung:	GU10
Max. Systemleistung:	70W
Leuchtmittel:	HV-Halogenlampe
Mit Leuchtmittel:	Nein
Farbtemperatur:	0 - OK
Gehäusefarbe:	Edelstahl
Werkstoff des Gehäuses:	Edelstahl
Farbe der Abdeckung:	ohne
Geeignet für Notlicht:	Nein
Schutzklasse:	I

LCD Decken-/Wandleuchte 5121

LCD UP and Down, 70W, HV-Halogenlampe, edelstahl, IP65, GU10, Ø60x200mm , 5121

Technische Daten

Betriebsgerät:	nicht erforderlich
Schlagfestigkeit:	IK00
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":	Nein
Schutzart (IP):	IP65
Werkstoff der Abdeckung:	Glas transparent
Mit Bewegungsmelder:	Nein
Ausführung des Rasters:	ohne
mit Korridorfunktion:	Nein
Dimmung 0-10 V:	Nein
Dimmung 1-10 V:	Nein
Dimmung DALI-2:	Nein
Dimmung DALI:	Nein
Dimmung DMX:	Nein
Dimmung DSI:	Nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):	Nein
Dimmung GPRS:	Nein
Dimmung LineSwitch:	Nein
Dimmung herstellereigentlich:	Nein
Nennspannung:	220 - 240V
Dimmung Netzspannungsmodulation:	Nein
Dimmung Phasenabschnitt:	Nein
Dimmung Phasenanschnitt:	Nein
Dimmung programmierbar:	Nein
Dimmung RF:	Nein
Geeignet für Pendelaufhängung:	Nein
Dimmung Sine Wave Reduction:	Nein
Dimmung Touch and Dim:	Nein
Dimmung Zigbee:	Nein
Dimmung mit Push-button:	Nein
Dimmung abhängig vom Betriebsgerät:	Nein
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:	Nein
Ohne Dimmfunktion:	Ja
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:	Nein
Lichtverteilung:	symmetrisch
Lichtaustritt:	direkt
Breite:	90mm
Mit Betriebsgerät:	Nein
Höhe/Tiefe:	200mm
Außendurchmesser:	60mm
Notstromversorgung integriert:	Nein
Mit Lichtsensor:	Nein
Mit Luftschlitzen:	Nein
Bedienung über Bluetooth:	Nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:	Nein
Kompatibel mit Google Assistant:	Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:	Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:	Nein

Beschreibung



LCD Decken-/Wandleuchte 5121

LCD UP and Down, 70W, HV-Halogenlampe, edelstahl, IP65, GU10, Ø60x200mm , 5121

LCD Up & Down Wandleuchte Edelstahl AISI 316L Edelstahl Floatglas 2 x GU10