

LCD Decken-/Wandleuchte 5025

LCD LED-UP and Down, 14W, 3000K, 866lm, graphit, Konverter, IP54, 112x108x108mm , 5025

Marke	Artikelgruppe	Typ	Hersteller Art.Nr	EAN Code
LCD	Decken-/Wandleuchte (27 - EC002892)	5025	5025	4260277680381

Bezeichnung 1	Bezeichnung 2	Artikelnummer	8-stellige Nr.
LED-Up/Down Leuchte	14W 3000K 866lm graphit	1428837	10569650

Deeplink

<http://www.lcd-gmbh.de/produkt-details/up-und-down-wandleuchte-typ-5025/>

Logistikdaten

Warengruppenummer	Kreditorennummer	Erfassungsdatum	Letzte Änderungsdatum	
030232	62276 LCD (VL)	04-02-2021	26-09-2022	
Zolltarifnummer	Ursprungsland	Netto Gewicht	Brutto Gewicht	Lagermenge LCD
94051190	CN	-	2,15 kg	Keine Information verfügbar
Preis	Preisdatum	VPE	Rabattgruppe	
109,00 / 1 st	01-04-2022	1 st	OHNE	



Technische Daten

Art der Leuchte:	UP and Down
Geeignet für Wandmontage:	Ja
Geeignet für Deckenmontage:	Nein
Geeignet für Anbaumontage:	Ja
Geeignet für Einbaumontage:	Nein
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:	2
Geeignet für Lampenleistung:	7 - 7W
Max. Systemleistung:	14W
Leuchtmittel:	LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:	Ja
Farbtemperatur:	3000 - 3000K
Gehäusefarbe:	Graphit
Werkstoff des Gehäuses:	Aluminium
Farbe der Abdeckung:	ohne
Geeignet für Notlicht:	Nein
Schutzklasse:	I
Betriebsgerät:	elektronischer Trafo

LCD Decken-/Wandleuchte 5025

LCD LED-UP and Down, 14W, 3000K, 866lm, graphit, Konverter, IP54, 112x108x108mm , 5025

Technische Daten

Schlagfestigkeit:	IK00
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":	Nein
Lichtfarbe:	weiß
Schutzart (IP):	IP54
Werkstoff der Abdeckung:	Glas transparent
Mit Bewegungsmelder:	Nein
Ausführung des Rasters:	ohne
mit Korridorfunktion:	Nein
Dimmung 0-10 V:	Nein
Dimmung 1-10 V:	Nein
Dimmung DALI-2:	Nein
Dimmung DALI:	Nein
Dimmung DMX:	Nein
Dimmung DSI:	Nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):	Nein
Dimmung GPRS:	Nein
Dimmung LineSwitch:	Nein
Dimmung herstellerspezifisch:	Nein
Nennspannung:	230 - 230V
Dimmung Netzspannungsmodulation:	Nein
Dimmung Phasenabschnitt:	Nein
Dimmung Phasenanschnitt:	Nein
Dimmung programmierbar:	Nein
Dimmung RF:	Nein
Geeignet für Pendelaufhängung:	Nein
Dimmung Sine Wave Reduction:	Nein
Dimmung Touch and Dim:	Nein
Dimmung Zigbee:	Nein
Dimmung mit Push-button:	Nein
Dimmung abhängig vom Betriebsgerät:	Nein
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:	Nein
Ohne Dimmfunktion:	Ja
Lichtverteiler:	Reflektor
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:	Nein
Lichtverteilung:	symmetrisch
Lichtaustritt:	direkt
Breite:	108mm
Mit Betriebsgerät:	Ja
Länge:	112mm
Höhe/Tiefe:	108mm
Notstromversorgung integriert:	Nein
Mit Lichtsensor:	Nein
Mit Luftschlitzen:	Nein
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:	866lm
Bedienung über Bluetooth:	Nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:	Nein
Kompatibel mit Google Assistant:	Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:	Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:	Nein

LCD Decken-/Wandleuchte 5025

LCD LED-UP and Down, 14W, 3000K, 866lm, graphit, Konverter, IP54, 112x108x108mm , 5025

Beschreibung

LCD Up & Down Wandleuchte LED mit Reflektor Graphit Aluminium- Druckguss Floatglas 2 x LED Watt 7 IP54